

# 润莱产品卖点梳理

PRODUCT SELLING POINT

## 目录

<b>前置过滤器</b> .....	<b>3</b>
通用卖点.....	3
RL-Q01S ( 手动 ) 卖点.....	4
RL-Q01\RL-Q02(大流量)卖点.....	4
<b>中央净水</b> .....	<b>6</b>
通用卖点.....	6
DR 系列单独卖点.....	7
DN 系列单独卖点.....	7
<b>中央软水</b> .....	<b>8</b>
通用卖点.....	8
E 单独卖点 : .....	9
J 和 L 系列单独卖点 : .....	9
D 系列 ( 厨下软水机 ) 单独卖点 : .....	10
100M 系列 ( 超硬厨下软水机 ) 单独卖点 : .....	10
50N 系列 ( 一阀双罐 ) 单独卖点 : .....	10
<b>沐浴机</b> .....	<b>15</b>
通用卖点.....	15
双罐串联 ( R50/M3B3 ) .....	15

净软一体机 ( R50/M5B3 ) .....	15
一次加盐多次再生 ( R50/M6B3 ) .....	15
<b>末端 RO 机.....</b>	<b>16</b>
C01、C02、C03 通用特点.....	16
C03 单独卖点 .....	16
C04 单独卖点 .....	17
<b>配套配件 .....</b>	<b>18</b>
F132Z 止回阀 .....	18
F104 泄漏自闭阀 .....	18

## 前置过滤器

### 通用卖点

#### 1、专利叠片式反冲洗

采用120层叠片式滤芯，高效反冲洗，脏物不残留，不堵塞，洁净率提高30%

#### 2、50微米过滤精度

50 $\mu$ m高过滤精度，适合家庭使用，肉眼可见皆可去除。

### 3、免拆洗，不换芯

无需拆洗，无需更换滤芯，具有超长使用寿命。

### 4、高分子防爆滤瓶

润莱前置滤瓶均通过了35公斤水压爆破、12万次水锤等测试，高于国家规定标准，具有高可靠性。

### 5、万向型进出水口，安装更简单

采用万向型进出水口，满足不同安装环境，安装更简单。

## RL-Q01S (手动) 卖点

### 1、3大工位，随心切换

具有冲洗、关闭、制水3大工位，可随心切换，操作简单。

### 2、节水更节能

根据实际情况手动控制，更节水节能。

### 3、微压力降止回阀

可防止净水倒流，可防止负压而导致的设备损坏，可避免“空气水费”产生。

## RL-Q01\RL-Q02(大流量)卖点

### 1、时间流量双模式

具有时间、流量双重模式可设置，一键设置，智能自启动，省力更省心。

### 2、贴心童锁功能

具有童锁功能，1分钟无操作界面自动锁定。

### 3、照明设计

细致照明设计，按任意键灯会亮起，方便暗处操作，5分钟无操作灯光自动熄灭。

#### 4、微压力降止回阀

可防止净水倒流，可防止负压而导致的设备损坏，可避免“空气水费”产生。

#### 5、智能防漏设计

专配防泄漏保护装置，智能检测，三重保护家庭用水安全。

# | 中央净水

## 通用卖点

### 1、食品级滤料

通过美国 NSF 认证，国际认可高品质食品级椰壳活性炭，安全更放心。

### 2、专利 95 陶瓷阀

核心控制能力高，免维护，高可靠，更耐用。

### 3、智能反冲洗

定时定期自动冲洗，过滤截留杂质自动排出。

### 4、智能操作，省时更省心

自动化程序运行，复杂操作一键搞定。

### 5、一年最多 10 度电

极致节能，一年最多使用 10 度电。

### 6、断电记忆功能

一次数据设定，实现永久记忆。

### 7、FRP 内罐：质量轻，高耐强

FRP 内罐，质轻高强，耐腐蚀性好。

### 8、废水率 $\leq$ 5%

冲洗废水率低，节水更节能。

## DR 系列单独卖点

### 1、食品级外壳

机身采用 HDPE 食品级外壳，一次成型，硬度高，耐冲击，不易变形。

### 2、旁通阀设计

设备维护用旁通即可切换自来水，方便又省心。

### 3、2.5 寸液晶显示

中文显示，操作简单，界面清晰。

## DN 系列单独卖点

### 1、WIFI 互联

手机端远程操控，故障信息 APP 显示功能。

### 2、智能防漏设计

专配防泄漏保护装置，智能检测，三重保护家庭用水安全。

### 3、顶级滤料

水中黄金 KDF，黑卡椰壳活性炭，有效去除水中余氯和重金属等有害物质。

### 4、3.5 寸液晶显示

中文大屏显示，操作简单，界面清晰。

# | 中央软水

## 通用卖点

### 1、专利 95 陶瓷阀

核心控制能力最高，免维护，高可靠，更耐用。

### 2、离子交换技术

采用独特的离子交换技术，去除硬水中的水垢即钙镁离子。

### 3、逆流再生技术

盐耗低水耗低，再生好软化好。

### 4、食品级树脂

高质量食品级树脂，好材料，才放心（不同配置树脂品牌有所不同）。

### 5、出水硬度可调节

根据需求调节出水硬度，可获得不同等级的软水。

### 6、旁通阀设计

卡扣式连接，便捷免工具拆装设计。

### 7、再生出原水，用水不间断

再生过程出水口有未经软化的水流出供用户应急使用，可做到 24 小时不断水。

### 8、智能故障诊断

当程序或控制部分出问题，显示屏的数据区会显示故障代码，并会持续闪烁。

### 9、断电记忆功能

一次数据设定，实现永久记忆。

### 10、连续 7 年获得美国 NSF 认证

### E 单独卖点：

#### 1、干式盐箱

盐水即时溶解和再生，拒绝污染。

#### 2、度假模式

保护树脂，保证软水效果。

#### 3、再生补软水

提高再生程度，省盐洁净高效。

### J 和 L 系列单独卖点：

#### 1、干式盐箱

盐水即时溶解和再生，拒绝污染。

#### 2、度假模式

度假，旅游一键操作，保护树脂，保证软水效果。

#### 3、再生补软水

软水再生，提高再生程度，省盐洁净高效。

#### 4、WIFI 互联

手机端远程操控，故障信息 APP 显示功能。

#### 5、缺盐警报

设备缺少软化盐时，智能警报。

#### 6、智能防漏设计

专配防泄漏保护装置，智能检测，三重保护家庭用水安全。

### D 系列（厨下软水机）单独卖点：

1、独立盐仓，操作方便

物理分离，无污染更放心。

2、小体积，大作用

专为橱下空间设计，体积小，易安装。

### 100M 系列（超硬厨下软水机）单独卖点：

1、高硬度处理

可处理硬度在 16mmol/L（800 mg/L）以内的高硬水。

2、软水再生

软水再生，洁净又卫生。

3、高效更省盐

树脂利用率提升 50%，盐水消耗量降低 50%。

4、不间断软水

核心技术 2 用 1 备，24 小时不间断软水，时刻保护。

### 50N 系列（一阀双罐）单独卖点：

1、体积小巧

适合橱下安装，节约空间。

2、双罐并联出水

单罐额定出水 1m<sup>3</sup>/h，双罐并联额定出水 2m<sup>3</sup>/h。

### 3、软水再生

软水再生，洁净又卫生。

### 4、多重再生模式

可顺/逆再生，流量即时/延滞型再生。

## 软水 10 大功能特点

### WIFI 控制

部分机型具有 wifi 控制，运行状态，故障状态可以实时查询。

### 再生补软水

提高再生程度，省盐洁净高效。

### 度假模式

保护树脂，保证软水效果。

### 缺盐提醒

设备缺少软化盐时，智能警报。

### 干式盐箱

盐水即时溶解和再生，再生前提前 4 小时补水，拒绝污染。

### 智能防漏设计

专配防泄漏保护装置，智能检测，三重保护家庭用水安全。

### 逆流再生技术

盐耗低水耗低，再生好软化好。

### 出水硬度可调节

根据需求调节出水硬度，可获得不同等级的软水。

### 再生出原水，用水不间断 ( F79 )

再生过程出水口有未经软化的水流出供用户应急使用，可做到 24 小时不断水。

### 无线遥感控制(50N)

专配遥控器操作方便，最远距离可达 100 米

## 主要功能意思说明

### 1. 干盐箱模式是什么意思？

常见的一体式软水机，为节省空间，一般将树脂罐放在一个壳体内，空出来的部分即作为盐箱。软水机一般是在吸完盐再生后，进行补水。即盐箱在软水机工作过程中，都有盐水，这样树脂罐长期浸泡在盐水中，可能会对盐水造成污染。当树脂再生吸盐时，会将可能被污染的盐水吸入树脂罐，影响树脂及出水水质。

“干盐模式”就是软水机在运行时，盐箱内是没水的，在需要再生时，提前 4 小时向盐箱补水，补水完成后接着运行，此时，盐箱内补充的水进行溶盐，4 小时后开始再生。

这样的好处是：**盐箱始终是干的，盐水不会长时间浸泡树脂罐，不会对盐水造成污染。**

### 2. 补软水有什么好处？

一是**可以省盐**。软水中含有钠离子，可以提高盐水中的钠离子浓度，达到省盐效果。

二是**可以洁净盐箱**。在有些地方，原水中含有铁离子，如果补充的是原水，则在溶盐或放置过程中，铁离子会氧化变红，从而使盐箱变色。

三是**树脂的再生程度高**。软水机不含钙、镁等硬度离子，可以使树脂再生程度更高。

### 3. 再生出原水是什么意思？

再生出原水，就是在**软水机再生过程中，出水口有未经软化的水流出供用户应急使用。**

### 4. 出水硬度可调节有什么意义？

软水是去除了部分或全部钙镁离子，在欧洲规定，太软的水不能饮用。

出水硬度调节就是在软水机工作过程中，向软水出口加入适量的未经软化的原水，以使软水机的出水不是太软。一般调节到 50ppm 左右。硬度调节还可以延长树脂的再生周期。

### 5. 氯气消毒怎么实现的？（国内机型暂时没配此功能）

软水机用于离子交换的树脂封闭在树脂罐中，出水中的有机物仍然存在，没有得到净化，长时间工作后会滋生细菌。因此，树脂工作一段时间后，需要对树脂罐内进行杀菌消毒。

氯气消毒就是在控制阀的吸盐口加装电极，控制阀再生吸盐时，盐箱内的氯化钠（NaCl）通过电极进入树脂罐，电极通电，从而电解氯化钠（NaCl），产生氯气，与水接合生成次氯酸，从而实现对树脂罐的杀菌消毒。

## 6. 度假模式是什么意思？

用户去旅游前或用户长期不在家，将软水机设置到度假模式。该模式下，软水机先反洗，再吸盐（把盐水基本全部吸完后，储存在树脂罐内，浸泡树脂，以防树脂失效），然后关闭进水阀或将控制阀置于关闭位置。用户回来后，解除模式，则软水机正洗，完成后进入正常运行状态。

度假模式有以下几个作用：一是解决树脂长期不用时，呈失效状态，可导致树脂破碎；二是度假回来后，无需再生即可用软水；三是可防止后端系统（如热水器等）漏水造成损失；四是防止树脂结块、滋生细菌。

## 7. 缺盐报警有什么作用？

软水机在使用过程中，如果长期缺盐，首先会造成软水机出水不合格，同时会降低树脂的使用寿命。当然了，缺盐正是在大家不知道的情况下才会出现，而缺盐报警则是在缺盐的情况下，能够及时的给予大家提醒，从而让您的用水更舒适，让产品使用寿命更长。

## 8. WIFI 功能如何实现的？对手机有什么要求？

带 WIFI 功能的软水机，是在控制阀的主板上添加了一个 WIFI 模块，可以通过在手机上安装一个专用的 APP，并将软水机安装在 WIFI 信号覆盖区域，用手机把该 WIFI 信号配置给软水机，完成后软水机需要置于该 WIFI 信号覆盖区域，手机可以通过其它 WIFI 与该软水机实现查询或控制。

目前的 APP，需要手机为安卓系统。

# | 沐浴机

## 通用卖点

### 1、专利再生技术

专利设计动态再生，效果提高 30%以上，省盐省水。

### 2、顶级树脂

选取美国进口陶氏树脂。

### 3、无盐箱设计

占地空间小，安装方便，不受限制。

### 4、一键再生

全自动控制，方便快捷。

### 5、断电记忆

一次数据设定，实现永久记忆。

### 6、新增电池型 ( 单罐 )

无需电源，使用五号电池就可以启动。

## 双罐串联 ( R50/M3B3 )

### 1、高硬度处理

最高可处理硬度在 16mmol/L ( 800 mg/L ) 以内的高硬水。

## 净软一体机 ( R50/M5B3 )

去除余氯，抑制细菌，软化水质，呵护肌肤，保护设备。

## 一次加盐多次再生 ( R50/M6B3 )

### 1、一次加盐可再生多次

一次加盐可再生 6 次大约每月加盐 1 次 在进水 200mg/L 硬度下连续出水量可达到 5.5 吨。

# | 末端 RO 机

## C01、C02、C03 通用特点

### 1、顶级配置，层层呵护

台湾溢泰渐进式 PP 棉、菲律宾优质椰壳活性炭、美国陶氏顶级 RO 膜片、日本可乐丽后置活性炭，层层过滤，层层呵护。

### 2、智能系统，操控更简单

具有超时保护、制水指示、水满指示、智检指示和保养提示功能，智能省心，操控更简单。

### 3、卡接式接头

螺旋卡接式滤芯，方便使用与维护，降低漏水风险，减少二次污染，换滤芯像换灯泡一样简单（C01 换滤，不换瓶）。

### 4、状态监测，故障提醒

独特的智能检测系统，成功实现待机、运行、故障等多项监测，智能判定机器状态并提醒用户。

### 5、水电分离，安全无忧

电路在上，水路在下，水电分离，安全无忧。

### 6、双密封设计

滤芯接头处采用双密封圈设计，有效保证接头不出现漏水现象。

## C03 单独卖点

### 1、智能检测

TDS 智能监测功能，实时掌握出水水质。

### 2、高节水技术

低废水比，废水：纯水=1:2。

### 3、滤芯实时检测

各级滤芯使用情况实时跳动显示。

### 4、大出水量

60L/H，400G 周期产水量。

## C04 单独卖点

### 1、小巧机身

相比传统机器节约 30%空间，安装摆放更方便。

### 2、集成水路一体板

管线数量少，使用起来更安全放心。

### 3、配备顶级滤芯

第一级碳纤维复合滤芯，第二级高精度反渗透滤芯，第三级精密活性炭棒，层层高标准，

饮用更放心。

## 配套配件

### F132Z 止回阀

1. Y型结构，微压差开启，水阻小。
2. 防止后端设备水倒流，预防空气费。
3. 阀体采用高强度 PPO 增强材料，安全可靠。
4. 标配铜接头，采用可拆卸 304 不锈钢滤网，拆洗方便。
5. 专利减震设计，耐水锤冲击（0.1MPa 压差下，流量 3.5m<sup>3</sup>/h）

### F104 泄漏自闭阀

1. 安装易接触漏水位置，多种联接方式，安装简单方便。
2. 可降低漏水、渗水泡水、淹水损失。
3. 设置快捷漏水复位键，发生漏水时可一键时球阀快速复位。
4. 采用铜阀体+专利陶瓷阀芯结构，耐压耐水锤冲击，强度更高。